

mediland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

SEDIA DA DOCCIA E DA COMODO BASCULANTE

SCHEDA TECNICA

PRODUTTORE: MEDILAND srl - Viale delle Industrie, 5 - 20020 Arese (MI)

DESCRIZIONE: Sedia doccia/comodo basculante

Codice ISO: 09.33.03.012

Codice CND: Y091203

REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005)
- 11336/R

Codice Prodotto: 855756

DESCRIZIONE

Sedia con ruote da comodo/doccia, manovrabile dall'accompagnatore, utilizzabile per i servizi doccia e WC.

Tela schienale **tensionabile** in PU/PVC idrorepellente, ripiegabile in avanti.

Sedile rigido imbottito in PU SOFT idrorepellente, anti abrasione. Braccioli ribaltabili posteriormente, con imbottitura di appoggio realizzata in PU SOFT.

Appoggiapiedi regolabili in altezza, ribaltabili lateralmente ed estraibili.

Dispositivo WC estraibile posteriormente, dotato di coperchio, lavabile e disinfettabile.



INDICAZIONI

Ausilio destinato a persone con gravi limitazioni motorie, permanenti o temporanee, per facilitare e consentire l'evacuazione e l'uso della doccia in posizione seduta e perfettamente confortevole, grazie alla struttura basculante.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: telaio in alluminio (duralluminio 6061) ad alta resistenza, verniciato epossidico, antiruggine ed anticorrosione

Ruote: quattro (4) ruote dia 5" (mm 127), tutte dotate di freno azionabile a pedale

Schienale: realizzato in PU/PVC, tensionabile, idrorepellente, ripiegabile in avanti per facilitarne il trasporto

Appoggiatesta: imbottito in PU/SOFT, modellabile e regolabile in tre (3) posizioni (altezza-profondità-inclinazione)

Sedile: rigido, imbottito in PU SOFT, estraibile, idrorepellente, anti abrasione, con apertura anatomica ad "U" per utilizzo sul WC.



medland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

Braccioli: ribaltabili posteriormente, con imbottitura di appoggio in PU SOFT

Appoggiapiedi: realizzati in PA+GF (nylon - poliammide rinforzato), regolabili in altezza, estraibili, ribaltabili lateralmente.

Basculamento: da 0 a 18 gradi

DATI TECNICI

Larghezza totale: cm 56

Lunghezza totale (non basculata): cm 93

Lunghezza totale (basculata): cm 115

Larghezza seduta: cm 44

Larghezza interna (bracciolo-bracciolo): cm 46

Profondità seduta: cm 42

Altezza schienale (dal sedile): cm 49

Altezza totale, senza poggiatesta (non basculata): cm 100

Altezza totale, senza poggiatesta (basculata): cm 89

Altezza seduta da terra (non basculata): cm 54

Altezza bracciolo dal seduta: cm 26

Dimensione imballo: cm 80L x 60P x 76H ca.

Portata massima: Kg. 156

Il prodotto è adatto per essere sottoposto a processi di lavaggio e sanificazione

Garanzia anni 3 per problemi strutturali e non da usura normale

AGGIUNTIVI DISPONIBILI (solo su richiesta)

- Cinghia a bretellaggio (ISO 09.12.91.015)

UNITÀ di CONFEZIONAMENTO: Pz. 1

CONFORMITA'

CE - conforme alla Direttiva 93/42/EEC 14 GIUGNO 1993 E DL. 46 del 24/02/1997. Dispositivo Medico di CLASSE I, non invasivo.

Il prodotto rispetta le seguenti normative Europee armonizzate: EN 12182:2012



medland srl

sede amministrativa:
viale delle industrie, 5
20020 Arese
Milano – Italy

sede legale:
via dei carantani, 1
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it

T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

